

SNOWHOW



SPRING EDITION 2012

LYNX



SNOW



LYNX HAR SNOWHOW...

... gir deg muligheten til å erobre de mest utfordrende terrengene med din Lynx snøscooter, nyte friluftslivet med hele familien, leke deg i puddersnø i topp hastighet, trekke selv den tyngste børen, og likevel nå målet som vinneren. Dette er bare et par eksempler på hvor allsidige våre snøscootere er.

Overlegen Lynx Snowhow kvaliteter har blitt tatt enda lengre i 2012-Lynx serien. Disse snøscooterene har en unik kombinasjon av rå kraft, stilig design, holdbarhet, energi-effektivitet og kjørekomfort. Velg din egen Lynx og reserver den på vårkampanjen - i full sikkerhet om at Lynx Snowhow vil ta deg med gjennom neste vinter!



VHONW



SPORT

| | LYNX | Rave™ 550 | Rave™ 600 ACE | Rave™ RE 600 E-TEC | Rave™ RE 800R E-TEC |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MOTOR | Motor Rotax | 550SK | 600 ACE™ | E-TEC® 600 H.O. | E-TEC® 800R |
| | Start system | Snor starter | Elektrisk start | Snor starter * | Snor starter * |
| FJÆRING | Fjærings system front | A-LFS | A-LFS | A-LFS | A-LFS |
| | Front dempere | HPG 36 | HPG 36 | KYB 40 PB HLCR | KYB 40 PB HLCR |
| | Boggi system | PPS-120 | PPS-120 | PPS 3300 | PPS 3300 |
| | Senter demper / Bak demper | HPG 36 / HPG 36 | HPG 36 / HPG 36 | KYB 46 PB HLCR / KYB 46 PB HLCR | KYB 46 PB HLCR / KYB 46 PB HLCR |
| DIMENSJONER | Tørrvekt kg | 193 | 207 | 219 | 225 |
| | Bredde / Lengde mm | 1225 / 2870 | 1225/2870 | 1225 / 3000 | 1225 / 3000 |
| | Høyde (inkl. vindskjerm) mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| | Ski Bredde mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| | Belte (B x L x H) mm | 380 x 3052 x 25,4 | 380 x 3052 x 25,4 | 380 x 3269 x 38 | 380 x 3269 x 38 |
| STANDARD UTSTYR / TILBEHØR | Ski type | CTRL II | CTRL II | CTRL II | CTRL II |
| | DESS | - | Std | Std | Std |
| | Slepekrok | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør |
| | Passasjerseate / ryggstøtte | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør |
| | Revers | RER | Mekanisk | RER | RER |
| | Vindskjerm type | X-Lav | X-Lav | X-Lav | X-Lav |

* El. start kan leveres på vår kampanje.

RAVE™ RE 800R E-TEC

Fullt justerbar, topp kvalitet KYB støtdempere i front, senter og bak.

PPS 3300 boggi og 3269 mm lang RipSaw belte gir deg godt grep og høy stabilitet ved løypekjøring.

Utformingen av sete og fotstøtte muliggjør effektiv bruk av kroppen ved sportslig kjøring.

Rotax 800R E-TEC motoren gir oss en helt ny kombinasjon av kraft og drivstofføkonomi.

Elektrisk starter kan leveres på vårkampanje.



Racing-grafikk designet av Uffedesigns.

CROSSOVER

| | LYNX | Xtrim™ 550 | Xtrim™ 600 ACE | Xtrim™ SC 600 E-TEC | Xtrim™ BoonDocker™ 800R E-TEC | Xtrim™ Commander™ 600 E-TEC | Xtrim™ Commander™ Limited 600 E-TEC |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| MOTOR | Motor Rotax | 550SK | 600 ACE™ | E-TEC® 600 H.O. | E-TEC® 800R | E-TEC® 600 H.O. | E-TEC® 600 H.O. |
| | Start system | Elektrisk + Snor starter | Elektrisk starter | Elektrisk starter | Snor starter * | Elektrisk starter | Elektrisk + Snor starter |
| FJÆRING | Fjærings system front | A-LFS | A-LFS | A-LFS | A-LFS | A-LFS | A-LFS |
| | Front dempere | HPG 36 | HPG 36 | KYB 36 R | KYB 40 PB HLCR | HPG 36 | HPG 36 |
| | Boggi system | PPS-146 | PPS-146 | PPS-146 | PPS-146 | PPS-154-A | PPS 5900 A |
| | Senter demper / Bak demper | HPG 36 / HPG 36 | HPG 36 / HPG 36 | KYB 36 / KYB 46 | KYB 36 / KYB 46 PB HLCR | HPG 36 / HPG 36 | HPG 36 / HPG 36 |
| DIMENSJON | Tørrvekt kg | 209 | 214 | 218 | 218 | 272 | 290 |
| | Bredde / Lengde mm | 1120 (1162)/3230 | 1120 (1162)/3230 | 1225 (1183)/3230 | 1120 (1162)/3230 | 1120 (1162)/3230 | 1120 (1162)/3230 |
| | Høyde (inkl. vindskjerm) mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1130 | 1330 | 1330 |
| | Ski bredde mm | 975 (adj. +42) | 975 (adj. +42) | 1080 (adj. +42) | 975 (adj. +42) | 975 (adj. +42) | 975 (adj. +42) |
| | Belte (B x L x H) mm | 406 x 3705 x 39 | 406 x 3705 x 39 | 406 x 3705 x 39 | 380 x 3705 x 44 | 500 x 3923 x 38 | 500 x 3923 x 38 |
| STANDARD UTSTYR / TILBEHØR | Ski type | CTRL II | CTRL II | CTRL II | CTRL II | CTRL II | CTRL II |
| | DESS | - | Std | Std | Std | Std | Std |
| | Slepekrok | Std | Std | Tilbehør | Tilbehør | Std | Std |
| | Passasjer sete / ryggstøtte | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør | Std / Std |
| | Revers | RER | Mekanisk | RER | RER | Mekanisk (2F-N-R) | Mekanisk (2F-N-R) |
| | Vindskjerm type | Lav | Lav | Lav | X-Lav | Høy | Høy |

* El. start kan leveres på vår kampanje.

XTRIM™ BOONDOCKER™ 800R E-TEC

Ergonomien utnytter den beste kvaliteten for sportsmaskiner.

Sortlakkert chassis.

Aluminium "Fat Bar" håndtak, styreforhøyer og mountain strap.

Fullt justerbare racing KYB støtdempere i front, senter og bak.

Rotax 800R E-TEC motoren gir oss en helt ny kombinasjon av kraft og drivstofføkonomi.

Takket være quick-release sway bar, kan du raskt endre kjørekomforten på maskinen fra dypsø til løypekjøring.



TOURING

| | LYNX | Adventure™ LX 600 ACE™ | Adventure™ Grand Tourer™ 600 E-TEC | Adventure™ Grand Tourer™ 1200 4-TEC |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| MOTOR | Motor Rotax | 600 ACE™ | E-TEC® 600 H.O. | 1200 4-TEC |
| | Start system | Elektrisk starter | Elektrisk starter | Elektrisk starter |
| FJÆRING | Fjærings system front | A-LFS | A-LFS | A-LFS |
| | Front dempere | MC | HPG 36 | HPG 36 |
| | Boggi system | PPS-137 | PPS-154-A | PPS-154-A |
| | Senter demper / Bak demper | MC / HPG 36 | HPG 36 / HPG 36 | HPG 36 / HPG 36 |
| DIMENSJONER | Tørrvekt kg | 235 | 283 | 313 |
| | Bredde / Lengde mm | 1230 (1188)/2950 | 1235 (1193)/3230 | 1235 (1193)/3230 |
| | Høyde (inkl. vindskjerm) mm | 1455 | 1330 | 1330 |
| | Ski bredde mm | 1080 (adj. -42) | 1080 (adj. -42) | 1080 (adj. -42) |
| | Belte (B x L x H) mm | 380 x 3487 x 34 | 500 x 3923 x 32 | 500 x 3923 x 32 |
| STANDARD UTSTYR / TILBEHØR | Ski type | CTRL II | CTRL II | CTRL II |
| | DESS | Std | Std | Std |
| | Slepekrok | Std | Std | Std |
| | Passasjerseate / ryggstøtte | Std / Std | Std / Std | Std / Std |
| | Revers | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
| | Vindskjerm type | Høy | Høy | Høy |

ADVENTURE™ GRAND TOURER™ 1200 4-TEC

Oppvarmede passasjerhåndtak med vindbeskytter.

Oppvarmet sete gi deg ekstra komfort under de tøffeste forhold.

Takket være Syncro girboks med H og L gir er det enkelt og komme igang selv i vanskelige terrengforhold eller når du drar tung last.

Med det hurtig justerbare tiltstyret finner du enkelt den rette kjørestillingen.

Den kraftige Rotax 1200 4-TEC firetaktsmotoren er stillestående og behagelig mens den er en helt ny kombinasjon av kraft og drivstofføkonomi.

Det 50 cm brede belte garanterer god framkommelighet i dyp snø og god stabilitet på løypa.



UTILITY

| | LYNX | 49 Ranger™ 600 ACE | 49 Ranger™ 600 E-TEC | 59 Yeti® 600 ACE | 59 Yeti® 550 | 69 Yeti® 600 ACE |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MOTOR | Motor Rotax | 600 ACE™ | E-TEC® 600 H.O. | 600 ACE™ | 550SK | 600 ACE™ |
| | Start system | Elektrisk starter | Elektrisk + Snor starter | Elektrisk starter | Elektrisk starter | Elektrisk starter |
| FJÆRING | Fjærings system front | A-LFS | A-LFS | LTS | LTS | LTS |
| | Front dempere | HPG 36 | HPG 36 | MC | MC | MC |
| | Boggi system | PPS-154-A | PPS-154-A | PPS-154-A | PPS-154-A | PPS-154-A |
| | Senter demper / Bak demper | HPG 36 / HPG 36 | HPG 36 / HPG 36 | MC / MC | MC / MC | MC / MC |
| DIMENSJONER | Tørrvekt kg | 231 | 231 | 279 | 278 | 299 |
| | Bredde / Lengde mm | 1070 (1112)/3230 | 1070 (1112)/3230 | 1070/3250 | 1070/3250 | 1070/3250 |
| | Høyde (inkl. vindskjerm) mm | 1455 | 1455 | 1340 | 1340 | 1340 |
| | Ski bredde mm | 895 | 895 (adj. +42) | 900 | 900 | 900 |
| | Belte (B x L x H) mm | 406 x 3923 x 39 | 406 x 3923 x 39 | 500 x 3923 x 32 | 500 x 3923 x 32 | 600 x 3923 x 32 |
| UTSTYR STANDARD / TILBEHØR | Ski type | ADJ | ADJ | ADJ | ADJ | ADJ |
| | DESS | Std | Std | Std | Std | Std |
| | Slepekrok | Std | Std | Std | Std | Std |
| | Passasjersete / ryggstøtte | Std / Tilbehør | Std / Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør |
| | Revers | Mekanisk | RER | Mekanisk (2F-N-R) | Mekanisk (2F-N-R) | Mekanisk (2F-N-R) |
| | Vindskjerm type | Høy | Høy | Høy | Høy | Høy |

69 YETI® 600 ACE

Den høje vindskjermen gir en effektiv vindbeskyttelse.

Takket være Syncro girboks med H og L gir er det enkelt og komme igang selv i vanskelige terrengforhold eller når du drar tung last.

Med det hurtig justerbare tiltstyret finner du enkelt den rette kjørestillingen.

Enestående stillegående og drivstofføkonomisk Rotax 600 ACE motor.

Det 60 cm brede belte og PPS-A boggien gir dypsnøegenskaper du aldri har opplevd.

LTS skifjæring garanterer maskinens framkommelighet selv i utfordrende terreng.





THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

Nothing is more valuable than your playtime. That is why BRP is dedicated to continually finding new and better ways to help you enjoy your favorite powersports. From snow to water to both on and off-road fun, our passion for adventure fuels the innovations that result in the ultimate powersports experience for our customers. We value



the land and water we play on and are committed to protecting it. Our desire to thrill is paired with an emphasis on rider responsibility, placing personal safety above all else. So that each outing can be the most enjoyable, memorable and thrilling experience possible. Because your free time should always be your best time.

www.brp.com

Be with the Right People: www.brpusersclub.com



SKI-DOO® LYNX® SEA-DOO® EVINRUDE® JOHNSON® ROTAX® CAN-AM®

© 2011 BRP Finland Oy. All rights reserved. ®™ and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. *All other trademarks are the property of their respective owners. Printed in Norway. 619950243 Lynx leaf MY2012_NO

På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser. Forhør deg alltid med din forhandler når du skal velge en snøscooter tilpasset dine behov, og les nøye og merk deg innholdet i Brukerguiden og sikkerhetsmerkingen på din snøscooter. Kjør alltid ansvarlig og trygt. Følg alltid gjeldende lokale regler og lovgivning. Ikke drikk alkohol i forbindelse med kjøring.

Maskinene på bildene kan ha tilleggsutstyr.